



půdorys:



- pozn:
- hlavní nosné žebro z jeklu 60/ 60/ 5
  - rám podpory klimatizace z jeklu 35/ 35/ 3
  - svařeno ve výrobě a žárově zinkováno
  - kotvení do průvlastu pomocí vrtů do dřeva M14/180,
  - na spodní nohy rámu osadit pryžové podložky
  - rám je nutné před zadáním do výroby zaměřit podle skutečného provedení na stavbě



ZODP. PROJEKTANTI			NÁVRH STAVBY		KRESLIL		<b>BRM spol. s r.o.</b> Farského 5, 326 00 Plzeň IČ: 63505410 TEL./FAX: 377 430 962							
ING. P. KOVÁČ			ING. M. JAROŠ		ING. ARCH. P. PECHÁČEK									
OBJEDNATEL STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE KVĚTNÁ 504/15, PISÁRKY, 603 00 BRNO							PROFESE KAT. ÚZEMÍ FORMAT DATUM STUPEŇ ČÍS. ZAK.			STAVEBNÍ		VÝTISK Č.		
OBEC		PLZEŇ		KRAJ		PLZEŇSKÝ				1x A4				
STAVBA  <b>NÁSTAVBA OBJEKTU NA PARC.Č. 2029/2, PLZEŇ</b>						PROSINEC 2015								
						DSP+DPS								
						215 933								
VÝKRES <b>KONZOLA PRO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU</b>							MĚŘÍTKO <b>1:20</b>		ČÍSLO VÝKRESU <b>z / 03</b>					